




TELAIO ESSENTIAL BATTENTE STANDARD <i>ESSENTIAL SWING DOOR STANDARD SIZE FRAME</i>				ANTA UNICA <i>SINGLE DOOR</i>
Luce di passaggio mm <i>Clear opening size mm</i>		Misure d'ingombro mm <i>Structural opening size mm</i>		Spessore Parete "Sp" mm <i>Finished Wall "Sp" mm</i>
L	H	Li	Hi	
600	2100	730	2165	105 intonaco/plastered 100 cartongesso/plasterboard
700		830		
800		930		
900		1030		
600	2100	750	2175	90 oltre intonaco/over, plastered 100/125 cartongesso/plasterboard
700		850		
800		950		
900		1050		




Spingere/Push
105i/100c



Tirare/Pull
105i/100c




Tirare/Pull
90i Oltre
100/125c




LEGGENDA
LEGEND

- L = Larghezza luce
Opening Width
- H = Altezza luce
Opening Height
- Li = Ingombro in larghezza
Overall Width
- Hi = Ingombro in altezza
Overall Height
- PF = Parete finita
Finished Wall
- Si = Sede interna
Internal Space

Intonaco 105 - Cartongesso 100
Plastered 105 - Plasterboard 100



Intonaco 90 Oltre - Cartongesso 100/125
Plastered 90 and over - Plasterboard 100/125




Le particolari caratteristiche del telaio Essential Battente rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.

The Essential swing door frame needs to be combined with its specific hardware fittings.


TELAIO ESSENTIAL BATTENTE FUORI MISURA
ESSENTIAL SWING DOOR NON STANDARD SIZE FRAME

ANTA UNICA
SINGLE DOOR


Luce di passaggio mm Clear opening size mm		Misure d'ingombro mm Structural opening size mm		Spessore Parete "Sp" mm Finished Wall "Sp" mm
L	H	Li	Hi	
600 ÷ 1000	1800 ÷ 2700	730 ÷ 1130	1865 ÷ 2765	105 intonaco/plastered 100 cartongesso/plasterboard
		750 ÷ 1150	1875 ÷ 2775	90 oltre intonaco/over, plastered 100/125 cartongesso/plasterboard



Intonaco 105 - Cartongesso 100
Plastered 105 - Plasterboard 100




Intonaco 90 Oltre - Cartongesso 100/125
plastered 90 and over - plasterboard 100/125




TELAIO ESSENTIAL BATTENTE FUORI MISURA
ESSENTIAL SWING DOOR NON STANDARD SIZE FRAME

ANTA DOPPIA
DOUBLE DOOR


Luce di passaggio mm Clear opening size mm		Misure d'ingombro mm Structural opening size mm		Spessore Parete "Sp" mm Finished Wall "Sp" mm
L	H	Li	Hi	
1200 ÷ 1800	1800 ÷ 2700	1330 ÷ 1930	1865 ÷ 2765	105 intonaco/plastered 100 cartongesso/plasterboard
		1350 ÷ 1950	1875 ÷ 2775	90 oltre intonaco/over, plastered 100/125 cartongesso/plasterboard



Intonaco 105 - Cartongesso 100
Plastered 105 - Plasterboard 100



Intonaco 90 Oltre - Cartongesso 100/125
Plastered 90 and over - Plasterboard 100/125




Le particolari caratteristiche del telaio Essential Battente rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.


The Essential swing door frame needs to be combined with its specific hardware fittings

> ESSENTIAL BATTENTE - TELAIO SENZA TRAVERSO *FRAME WITHOUT UPPER CROSSPIECE*


TELAIO ESSENTIAL BATTENTE SENZA TRAVERSO <i>FRAME WITHOUT UPPER CROSSPIECE</i>				ANTA UNICA <i>SINGLE DOOR</i>
Luce di passaggio mm <i>Clear opening size mm</i>		Misure d'ingombro mm <i>Structural opening size mm</i>		Spessore Parete "Sp" mm <i>Finished Wall "Sp" mm</i>
L	H	Li	Hi	
600 ÷ 1000	1800 ÷ 3000	730 ÷ 1130	1805 ÷ 3005	105 intonaco/plastered 100 cartongesso/plasterboard
	1800 ÷ 2400	750 ÷ 1150	1805 ÷ 2405	90 oltre intonaco/over, plastered 100/125 cartongesso/plasterboard




Spingere/Push
105i/100c



Tirare/Pull
105i/100c





Tirare/Pull
90i Oltre
100/125c





LEGENDA *LEGEND*

- L = Larghezza luce
Opening Width
- H = Altezza luce
Opening Height
- Li = Ingombro in larghezza
Overall Width
- Hi = Ingombro in altezza
Overall Height
- PF = Parete finita
Finished Wall
- Si = Sede interna
Internal Space

Intonaco 105 - Cartongesso 100
Plastered 105 - Plasterboard 100



Intonaco 90 Oltre - Cartongesso 100/125
Plastered 90 and over - Plasterboard 100/125




Le particolari caratteristiche del telaio Essential Battente rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.

The Essential swing door frame needs to be combined with its specific hardware fittings.

TELAIO ESSENTIAL BATTENTE TRAPEZOIDALE <i>TRAPEZOIDAL SHAPE FRAME</i>				ANTA UNICA <i>SINGLE DOOR</i>
Luce di passaggio mm <i>Clear opening size mm</i>		Misure d'ingombro mm <i>Structural opening size mm</i>		Spessore Parete "Sp" mm <i>Finished Wall "Sp" mm</i>
L	H	Li	Hi*	
600 ÷ 1000	1800 ÷ 2700	730 ÷ 1130	1905 ÷ 2805	105 intonaco/plastered 100 cartongesso/plasterboard
		750 ÷ 1150	1920 ÷ 2820	90 oltre intonaco/over, plastered 100/125 cartongesso/plasterboard


* Ingombro massimo con angolo 60° - *Max. encumbrance with angle 60°*




LEGENDA
LEGEND

- L = Larghezza luce
Opening Width
- H = Altezza luce
Opening Height
- Li = Ingombro in larghezza
Overall Width
- Hi = Ingombro in altezza
Overall Height
- PF = Parete finita
Finished Wall
- Si = Sede interna
Internal Space

Tirare/Pull
105i/100c



Tirare/Pull
90i Oltre
100/125c



Le particolari caratteristiche del telaio Essential Battente rendono indispensabile l'abbinamento con la ferramenta specifica.

The Essential swing door frame needs to be combined with its specific hardware fittings.

> ESSENTIAL BATTENTE - ANTA SWING DOOR

ESSENTIAL BATTENTE ESSENTIAL SWING

ANTA UNICA SINGLE DOOR


Luce di passaggio mm / Clear opening size mm

L


H

600 ÷ 1000


1800 ÷ 2700




Anta con foro
Serratura Magnetica
Door with magnetic
lock hole




Anta con foro
Serratura Rullo
Door with
roll lock hole




Anta con foro
Serratura Rullo e
foro per Vaschetta
Door with lock hole
and hole for roll pan




Anta con foro
Serratura Rullo e
Maniglia ricavata con incasso*
Door with lock hole and roller
with integrated handle*




Anta con foro
Serratura e foro chiave
Door with lock and key hole



* Disponibile solo per ante laccate opache o con solo fondo / Available only for mat panel or panel with primer.



Tirare Sx / Spingere Dx
Pull Left / Push Right



Tirare Dx / Spingere Sx
Pull Right / Push Left

ESSENTIAL BATTENTE ESSENTIAL SWING

ANTA DOPPIA DOUBLE DOOR

Luce di passaggio mm / Clear opening size mm

L

H

1200 ÷ 1800



1800 ÷ 2700



Anta mobile con foro
Serratura Magnetica
Mobile door with hole for
magnetic lock



Anta fissa con fresata per
Catenacci
Fixed door with hole for
bolts



Tirare Sx / Spingere Dx
Pull Left / Push Right

Prima di ordinare la porta è necessario verificare che la misura del telaio ordinato corrisponda all'effettiva misura della luce rilevata in cantiere dopo la posa.

Before ordering the panels, it is necessary to check that the measure of the frame corresponds to the effective clear opening size after onsite installation.

Per le finiture disponibili vedere a pagina 65 / For the complete liste of available finishing see on page 65

> ESSENTIAL BATTENTE - ANTA PER TELAIO SENZA TRAVERSO DOOR FOR FRAME WITHOUT UPPER CROSSPIECE

ESSENTIAL BATTENTE SENZA TRAVERSO ESSENTIAL DOOR FOR FRAME WITHOUT UPPER CROSSPIECE

ANTA UNICA SINGLE DOOR


Luce di passaggio mm / Clear opening size mm

L


H

600 ÷ 1000


1800 ÷ 3000




Anta con foro Serratura Magnetica
Door with magnetic lock hole




Anta con foro Serratura Rullo
Door with roll lock hole




Anta con foro Serratura Rullo e foro per Vaschetta
Door with lock hole and hole for roll pan



Anta con foro Serratura Rullo e Maniglia ricavata con incasso*
Door with lock hole and roller with integrated handle*



* Disponibile solo per ante laccate opache o con solo fondo / Available only for mat panel or panel with primer.



> ESSENTIAL BATTENTE - ANTA PER TELAIO TRAPEZOIDALE DOOR TRAPEZOIDAL SHAPE

ESSENTIAL BATTENTE TRAPEZOIDALE ESSENTIAL DOOR TRAPEZOIDAL SHAPE

ANTA UNICA SINGLE DOOR


Luce di passaggio mm / Clear opening size mm

L


H

600 ÷ 1000


1800 ÷ 2700




Anta con foro Serratura Magnetica
Door with magnetic lock hole




Anta con foro Serratura Rullo
Door with roll lock hole




Anta con foro Serratura Rullo e foro per Vaschetta
Door with lock hole and hole for roll pan



Anta con foro Serratura Rullo e Maniglia ricavata con incasso*
Door with lock hole and roller with integrated handle*



* Disponibile solo per ante laccate opache o con solo fondo / Available only for mat panel or panel with primer.



Vendita solo in abbinamento al telaio - Available only in combination with the frame

Per le finiture disponibili vedere a pagina 65 / For the complete list of available finishing see on page 65